SALOON

CARATTERISTICHE TECNICHE















- Finitura profilo in alluminio: cromato nero
- Cerniera a perno con sistema di sollevamento

PORTE SALOON



 \star La regolazione si riduce di 1 cm nell'estensione maggiore in abbinamento alla parete fissa

Es. Porta 70 cm estensione da 66-70


Profilo Cromo lucido

CODICE						REGOLAZIONE	ENTD ATA	LISTINO	
ARTICOLO		ANTE	VETRO		PROFILO	REGULAZIONE	ENTRATA	TRASPARENTE	SATINATO
	70				CR	66-71*	55		
	80					76-81*	65		
BXSLPSL	90	A2	TR	ST		86-91*	75		
	100					96-101*	85		
	120					116-121*	105		

Profilo Nero opaco

	CO	DICE			REGOLAZIONE	ENTO ATA	LISTINO
ARTICOLO		ANTE	VETRO	PROFILO	REGULAZIONE	ENTRATA	TRASPARENTE
	70	A2	TR	NO	66-71*	55	
	80				76-81*	65	
BXSLPSL	90				86-91*	75	
	100				96-101*	85	
	120				116-121*	105	

PARETI FISSE



* Braccio di supporto incluso

Profilo Cromo lucido

CODICE					DECOLATIONE	FAITD ATA	LISTINO	
ARTICO	VETRO		PROFILO	REGOLAZIONE	ENTRATA	TRASPARENTE	SATINATO	
	65	TR	ST	CR	63,5-65	/		
	70				68,5-70	/		
BXSLPF	80				78,5-80	/		
	90				88,5-90	/		
	100				98,5-100	/		

Profilo Nero opaco

	CODICE			DECOLATIONE	FAITDATA	LISTINO
ARTICOL	VETRO	PROFILO	REGOLAZIONE	ENTRATA	TRASPARENTE	
	70	TR	NO	68,5-70	/	
BXSLPF	80			78,5-80	/	
	90			88,5-90	/	

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
BXCLSLX001	Profilo di compensazione - Estensione 2,5 cm	
BXSLX001NO	Profilo di compensazione - Estensione Nero 2,5 cm	
BXNPZ002	Coppia guarnizioni magnetiche	
BXNPZ003	Guarnizione sotto porta universale	